

My5-FU Sample Stabilizer Syringe Kit / My5-FU Sample Stabilizer Vial

Ficha de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y sus modificaciones, los Reglamentos (UE) 2015/830 y (UE) 2020/878

Fecha de emisión: 2026-06-29

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o mezcla y de la empresa o entidad

1.1 Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre del producto : My5-FU Sample Stabilizer Syringe Kit / My5-FU Sample Stabilizer Vial
Código del producto : 5FU-STB / 5FU-STB-V

1.2 Usos identificados pertinentes de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

1.2.1 Usos identificados pertinentes

Uso industrial/profesional : Solo para uso profesional
Uso de la sustancia o mezcla : Producto sanitario para diagnóstico in vitro

1.2.2 Usos desaconsejados

No apto para uso humano

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante
Saladax Biomedical, Inc.
116 Research Dr.
Bethlehem, PA 18015
Tel. 610-419-6731
techsupport@saladax.com
www.saladax.com

Representante europeo autorizado
EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
Países Bajos
Tel. +31 (0) 70 345 8570

1.4 Número de teléfono de emergencia

Número de emergencia : CHEMTREC 1-800-424-9300 (EE. UU. o Canadá); 1-703-527-3887 (internacional)

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Líquidos inflamables, categoría 3 H226
Toxicidad aguda (oral), categoría 4 H302
Toxicidad aguda (dérmica), categoría 4 H312
Toxicidad aguda (inhalación), categoría 4 H332
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 1 H370

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Ninguno conocido.

2.2 Elementos de etiquetado

Etiquetado conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



Palabra de advertencia (CLP) :

Peligro

Indicaciones de peligro (CLP) :

H226 - Líquido y vapores inflamables
H302+H312+H332 - Nocivo si se ingiere, contacto con la piel o inhalación
H370 - Provoca daños en los órganos

Indicaciones de prudencia (CLP) :

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas
P260 - No respirar el humo/la niebla/los vapores/el aerosol
P264 - Lavarse bien las manos después de la manipulación
P270 - No comer, beber ni fumar al utilizar este producto
P280 - Llevar guantes, ropa y protección ocular de seguridad

2.3 Otros peligros

No se han identificado otros peligros.

My5-FU Sample Stabilizer Syringe Kit / My5-FU Sample Stabilizer Vial

Ficha de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y sus modificaciones, los Reglamentos (UE) 2015/830 y (UE) 2020/878

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los ingredientes

3.1 Sustancia

No procede

3.2 Mezcla

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]
Metanol	(N.º CAS) 67-56-1 (N.º CE) 200-659-6;200-659 (N.º de índice CE) 603-001-00-X	30	Líquido inflamable 2, H225 Tox. aguda 3 (oral), H301 Tox. aguda 3 (dérmica), H311 Tox. aguda 3 (inhalación: vapor), H331 STOT SE 1, H370

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

- Medidas generales de primeros auxilios : No dar nunca por vía oral a una persona inconsciente. En caso de no encontrarse bien, buscar atención médica (enseñar la etiqueta, si es posible). Llamar a un CENTRO TOXICOLÓGICO o a un médico.
- Medidas de primeros auxilios tras la inhalación : Trasladar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le permita respirar cómodamente. Llamar a un CENTRO TOXICOLÓGICO o a un médico en caso de no encontrarse bien.
- Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel : Retirar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Llamar inmediatamente a un CENTRO TOXICOLÓGICO o a un médico. Lavarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.
- Medidas de primeros auxilios tras el contacto con los ojos : Quitar las lentes de contacto, si se llevan puestas y resulta fácil hacerlo. Seguir enjuagando. Enjuagar con cuidado con agua durante varios minutos. Buscar atención médica si persiste el dolor, el parpadeo o el enrojecimiento.
- Medidas de primeros auxilios tras la ingestión : Enjuagar la boca. NO inducir el vómito. Buscar atención médica de emergencia. Llamar a un CENTRO TOXICOLÓGICO o a un médico en caso de no encontrarse bien.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

- Síntomas/lesiones : El metanol en altas concentraciones puede causar ceguera y afectar al sistema nervioso central y al nervio óptico. Muerte en casos extremos. La exposición repetida o prolongada a niveles elevados puede afectar al hígado y a los riñones.
- Síntomas/lesiones tras la inhalación : Peligro de daños graves para la salud por exposición prolongada por inhalación. Nocivo en caso de inhalación.
- Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel : La exposición repetida a este material puede provocar absorción a través de la piel, lo que supone un riesgo significativo para la salud. Nocivo en contacto con la piel
- Síntomas/lesiones tras el contacto con los ojos : Irrita los ojos.
- Síntomas/lesiones tras la ingestión : Nocivo en caso de ingestión. La ingestión de incluso una pequeña cantidad de metanol puede causar ceguera o provocar la muerte. En caso de una dosis baja, pueden presentarse los siguientes síntomas: náuseas, dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos y alteraciones de la visión (visión borrosa, fotofobia). Además, existe riesgo de daño al hígado, los riñones y el corazón. Los efectos pueden retrasarse y manifestarse en un plazo de 18 a 48 horas. Sensación de escozor. Dolor de cabeza. Desorientación. Mareo. Pérdida del conocimiento. Contiene etanol; la ingestión constante de etanol puede provocar cirrosis hepática.

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas contraincendios

5.1 Medios de extinción

- Medios de extinción adecuados : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena.
- Medios de extinción no adecuados : No utilizar un chorro de agua fuerte.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla

- Peligro de incendio : Líquido y vapor inflamables.
- Peligro de explosión : Puede formar una mezcla inflamable o explosiva de vapor y aire.

5.3 Observaciones para los bomberos

- Instrucciones para la extinción de incendios : Utilizar agua pulverizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos. Actuar con precaución al combatir cualquier incendio químico. Evitar que el agua utilizada para combatir el incendio llegue al medio ambiente.
- Equipo de protección para bomberos : No entrar en la zona del incendio sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.

My5-FU Sample Stabilizer Syringe Kit / My5-FU Sample Stabilizer Vial

Ficha de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y sus modificaciones, los Reglamentos (UE) 2015/830 y (UE) 2020/878

SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

- Medidas generales : Eliminar las fuentes de ignición. Debe tenerse especial cuidado para evitar cargas de electricidad estática. No debe haber llamas abiertas. No fumar.

6.1.1 Para personal que no sea de emergencia

- Procedimientos de emergencia : Evacuar al personal no necesario.

6.1.2 Para los equipos de respuesta a emergencias

- Equipo de protección : Proporcionar al equipo de limpieza la protección adecuada. Evitar inhalar polvo, humos, gases, niebla, vapores o aerosoles.
- Procedimientos de emergencia : Ventilar el área.

6.2 Precauciones medioambientales

Evitar que el producto entre en el alcantarillado o en las aguas públicas. Notificar a las autoridades si el líquido entra en alcantarillas o aguas públicas.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza

- Métodos de limpieza : Absorber los derrames con sólidos inertes, como arcilla o tierra de diatomeas, lo antes posible. Recoger el producto derramado. Almacenarlo separado de otros materiales.

6.4 Referencia a otras secciones

Consultar las Secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y conservación

7.1 Precauciones para una manipulación segura

- Peligros adicionales cuando se procesa : Manipular los envases vacíos con cuidado, ya que los vapores residuales son inflamables.
- Precauciones para una manipulación segura : Lavarse las manos y otras zonas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar, y al salir del trabajo. Proporcionar una buena ventilación en el área de proceso para evitar la formación de vapores. No debe haber llamas abiertas. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas estáticas. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Utilizar únicamente al aire libre o en un área bien ventilada. No inhalar humos, nieblas, aerosoles ni vapores.
- Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar mientras se utiliza este producto. Lavar bien la cara y las manos después de manipularlo.

7.2 Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades

- Medidas técnicas : Se deben seguir procedimientos adecuados de conexión a tierra para evitar la electricidad estática. Conectar a tierra o a una red equipotencial el recipiente y el equipo receptor. Utilizar equipos de ventilación, eléctricos y de iluminación a prueba de explosiones.
- Condiciones de almacenamiento : Mantener únicamente en el envase original en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y fuentes de calor. Mantener el envase bien cerrado.
- Productos incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes.
- Materiales incompatibles : Fuentes de ignición. Luz del sol directa. Fuentes de calor.

7.3 Uso(s) final(es) específico(s)

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 8: Controles de exposición y protección personal

8.1 Parámetros de control

Metanol (67-56-1)		
UE	VLA-ED (mg/m³)	260 mg/m³
UE	VLA-ED (ppm)	200 ppm

8.2 Controles de exposición

- Equipo de protección personal : Evitar toda exposición innecesaria. Gafas de seguridad. Guantes. Ropa de protección.
- Protección de las manos : Utilizar guantes de protección (que cumplan con la norma europea EN 374 o equivalente).
- Protección ocular : Gafas de protección contra productos químicos o gafas de seguridad. Las gafas de protección contra productos químicos deben cumplir con la norma EN 166 o equivalente.
- Protección respiratoria : Cuando exista la posibilidad de exposición por inhalación debido al uso del producto, se recomienda el uso de equipo de protección respiratoria. En caso de dispersión fina, pulverización o nebulización: Si la ventilación es insuficiente, utilizar equipo respiratorio adecuado.



- Otra información : No comer, beber ni fumar durante el uso.

My5-FU Sample Stabilizer Syringe Kit / My5-FU Sample Stabilizer Vial

Ficha de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y sus modificaciones, los Reglamentos (UE) 2015/830 y (UE) 2020/878

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Líquido
Color	: Líquido transparente e incoloro.
Olor	: Olor a alcohol.
Umbral de olor	: No hay datos disponibles
pH	: Neutro
Punto de fusión	: -20 °C
Punto de congelación	: No hay datos disponibles
Punto de ebullición	: 83 °C
Punto de inflamación	: 35 °C
Temperatura de autoignición	: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Líquido y vapor inflamables
Presión de vapor	: 100 mm Hg
Densidad relativa del vapor a 20 °C	: 0,95 g/mL
Densidad relativa	: No hay datos disponibles
Solubilidad	: Miscible en agua
Viscosidad cinemática	: No hay datos disponibles
Propiedades explosivas	: No hay datos disponibles
Propiedades oxidantes	: No hay datos disponibles
Límites explosivos	: No hay datos disponibles

9.2 Otra información

Contenido de COV	: 30 %
------------------	--------

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Estable en condiciones normales.

10.2 Estabilidad química

Líquido y vapor inflamables. Puede formar una mezcla inflamable o explosiva de vapor y aire.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

El producto no sufrirá polimerización.

10.4 Condiciones que se deben evitar

Temperaturas extremadamente altas o bajas. Llamas abiertas. Sobrecalentamiento. Calor. Chispas. Luz del sol directa.

10.5 Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Bases fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Humos, monóxido de carbono, dióxido de carbono; puede liberar gases inflamables.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro según se definen en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda	: Oral: Nocivo en caso de ingestión. Dérmica: Nocivo en contacto con la piel. Inhalación: Nocivo en caso de inhalación.
-----------------	---

Metanol (67-56-1)	
LC50 por inhalación en rata (mg/l)	130,7 mg/l/4 h (fuente: ECHA)
DL50 oral en rata (mg/kg)	1187 - 2769 mg/kg
DL50 dérmica en conejo (mg/kg)	15 800 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas	: No clasificado (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Lesiones o irritación oculares graves	: No clasificado (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Sensibilización respiratoria o cutánea	: No clasificado (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Mutagenicidad en células germinales	: No clasificado (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Carcinogenicidad	: No clasificado (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Toxicidad reproductiva	: No clasificado (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)	: Provoca daños en los órganos.
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida)	: No clasificado (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Peligro de aspiración	: No clasificado (según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Posibles efectos adversos para la salud humana y síntomas	: Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo en caso de inhalación.

My5-FU Sample Stabilizer Syringe Kit / My5-FU Sample Stabilizer Vial

Ficha de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y sus modificaciones, los Reglamentos (UE) 2015/830 y (UE) 2020/878

11.2 Información sobre otros peligros

No se han identificado otros peligros

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

No hay información adicional disponible

12.2 Persistencia y degradabilidad

My5-FU Sample Stabilizer Syringe Kit / My5-FU Sample Stabilizer Vial

Persistencia y degradabilidad	No se ha establecido.
-------------------------------	-----------------------

12.3 Potencial de bioacumulación

My5-FU Sample Stabilizer Syringe Kit / My5-FU Sample Stabilizer Vial

Potencial de bioacumulación	No se ha establecido.
-----------------------------	-----------------------

12.4 Movilidad en el suelo

My5-FU Sample Stabilizer Syringe Kit / My5-FU Sample Stabilizer Vial

Movilidad en el suelo	Este material es soluble en agua.
-----------------------	-----------------------------------

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay información adicional disponible

12.6 Propiedades de alteración endocrina

No contiene componentes con propiedades de alteración endocrina por encima de los límites de corte.

12.7 Otros efectos adversos

Información adicional : Evitar la liberación al medio ambiente

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación

13.1 Métodos de tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminación de residuos	: Eliminar de forma segura de acuerdo con la normativa local y nacional. Depositar el contenido y el envase en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de conformidad con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.
Información adicional	: Manipular los envases vacíos con cuidado, ya que los vapores residuales son inflamables.
Ecología - residuos	: Evitar la liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 14: Información sobre el transporte

De conformidad con ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

14.1 Número ONU

N.º ONU (ADR)	: 1993
N.º ONU (IMDG)	: 1993
N.º ONU (IATA)	: 1993
N.º ONU (ADN)	: 1993
N.º ONU (RID)	: 1993

14.2 Denominación oficial de transporte de la ONU

Denominación oficial de transporte (ADR)	: LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
Denominación oficial de transporte (IMDG)	: LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
Denominación oficial de transporte (IATA)	: Líquido inflamable, n.e.p.
Denominación oficial de transporte (ADN)	: LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
Denominación oficial de transporte (RID)	: LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
Descripción en el documento de transporte (ADR)	: UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (SOLUCIÓN de alcohol metílico), 3, III, (D/E)
Descripción en el documento de transporte (IMDG)	: UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (SOLUCIÓN de alcohol metílico), 3, III
Descripción en el documento de transporte (IATA)	: UN 1993 Líquido inflamable, n.e.p. (SOLUCIÓN de alcohol metílico), 3, III
Descripción del documento de transporte (ADN)	: UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (SOLUCIÓN de alcohol metílico), 3, III
Descripción en el documento de transporte (RID)	: UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (SOLUCIÓN de alcohol metílico), 3, III

14.3 Clase(s) de peligro de transporte

ADR

Clase(s) de peligro de transporte (ADR)	: 3
Etiquetas de peligro (ADR)	: 3



My5-FU Sample Stabilizer Syringe Kit / My5-FU Sample Stabilizer Vial

Ficha de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y sus modificaciones, los Reglamentos (UE) 2015/830 y (UE) 2020/878

IMDG

Clase(s) de peligro de transporte (IMDG) : 3
Etiquetas de peligro (IMDG) : 3



IATA

Clase(s) de peligro de transporte (IATA) : 3
Etiquetas de peligro (IATA) : 3



ADN

Clase(s) de peligro de transporte (ADN) : 3
Etiquetas de peligro (ADN) : 3



RID

Clase(s) de peligro de transporte (RID) : 3
Etiquetas de peligro (RID) : 3



14.4 Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR) : III
Grupo de embalaje (IMDG) : III
Grupo de embalaje (IATA) : III
Grupo de embalaje (ADN) : III
Grupo de embalaje (RID) : III

14.5 Peligros medioambientales

Peligroso para el medioambiente : No
Contaminante marino : No
Otra información : No se dispone de información complementaria

My5-FU Sample Stabilizer Syringe Kit / My5-FU Sample Stabilizer Vial

Ficha de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y sus modificaciones, los Reglamentos (UE) 2015/830 y (UE) 2020/878

14.6 Precauciones especiales para el usuario

- Transporte terrestre

Código de clasificación (ADR)	: F1
Disposiciones especiales (ADR)	: 274, 601, 640E
Cantidades limitadas (ADR)	: 5 L
Cantidades exceptuadas (ADR)	: E1
Instrucciones de embalaje (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Disposiciones de embalaje en común (ADR)	: MP19
Instrucciones para cisternas portátiles y recipientes a granel (ADR)	: T4
Disposiciones especiales para cisternas portátiles y recipientes a granel (ADR)	: TP1, TP29
Código de la cisterna (ADR)	: LGBF
Vehículo para transporte en cisternas	: FL
Categoría de transporte (ADR)	: 3
Disposiciones especiales para el transporte - Bultos (ADR)	: V12
Disposiciones especiales para el transporte - Explotación (ADR)	: S2
Número de identificación de peligro (n.º Kemler)	: 30
Placas naranjas	:



Código de restricción en túneles (ADR)	: D/E
--	-------

- Transporte marítimo

Disposiciones especiales (IMDG)	: 223, 274, 955
Cantidades limitadas (IMDG)	: 5 L
Cantidades exceptuadas (IMDG)	: E1
Instrucciones de embalaje (IMDG)	: P001, LP01
Instrucciones de embalaje IBC (IMDG)	: IBC03
Instrucciones para cisternas (IMDG)	: T4
Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG)	: TP1, TP29
N.º EmS (incendios)	: F-E
N.º EmS (vertidos)	: S-E
Categoría de estiba (IMDG)	: A

- Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas de PCA (IATA)	: E1
Cantidades limitadas PCA (IATA)	: Y344
Cantidad neta máxima para cantidades limitadas PCA (IATA)	: 10 L
Instrucciones de embalaje PCA (IATA)	: 355
Cantidad neta máxima PCA (IATA)	: 60 L
Instrucciones de embalaje CAO (IATA)	: 366
Cantidad neta máxima CAO (IATA)	: 220 L
Disposiciones especiales (IATA)	: A3
Código CRE (IATA)	: 3 L

- Transporte por vías navegables interiores

Código de clasificación (ADN)	: F1
Disposiciones especiales (ADN)	: 274, 601, 640E
Cantidades limitadas (ADN)	: 5 L
Cantidades exceptuadas (ADN)	: E1
Transporte permitido (ADN)	: T
Equipo requerido (ADN)	: PP, EX, A
Ventilación (ADN)	: VE01
Número de conos/luces azules (ADN)	: 0

My5-FU Sample Stabilizer Syringe Kit / My5-FU Sample Stabilizer Vial

Ficha de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y sus modificaciones, los Reglamentos (UE) 2015/830 y (UE) 2020/878

- Transporte ferroviario	
Código de clasificación (RID)	: F1
Disposiciones especiales (RID)	: 274, 601, 640E
Cantidades limitadas (RID)	: 5 L
Cantidades exceptuadas (RID)	: E1
Instrucciones de embalaje (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Disposiciones de embalaje en común (RID)	: MP19
Instrucciones para cisternas portátiles y recipientes a granel (RID)	: T4
Disposiciones especiales para cisternas portátiles y recipientes a granel (RID)	: TP1, TP29
Códigos de cisterna para cisternas RID (RID)	: LGBF
Categoría de transporte (RID)	: 3
Disposiciones especiales para el transporte – Bultos (RID)	: W12
Bultos exprés (paquetes exprés) (RID)	: CE4
Número de identificación de peligro (RID)	: 30

14.7 Transporte marítimo a granel de acuerdo con los instrumentos de la OMI

No procede

SECCIÓN 15: Información regulatoria

15.1 Normativas o legislación específicas sobre seguridad, salud y medioambiente para la sustancia o mezcla

15.1.1 Normativas de la UE

No contiene sustancias REACH con restricciones del Anexo XVII
No contiene sustancias de la lista de candidatos del REACH
No contiene sustancias del Anexo XIV del REACH

Contenido de COV : 30 %

15.1.2 Normativas nacionales

No hay información adicional disponible

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad química

SECCIÓN 16: Otra información

Descripciones de los cambios en los documentos disponibles previa solicitud.

Texto completo de las indicaciones H y EUH:

Tox. aguda 3 (dérmica)	Toxicidad aguda (dérmica), categoría 3
Tox. aguda 3 (inhalación: vapor)	Toxicidad aguda (inhalación: vapor), categoría 3
Tox. aguda 3 (oral)	Toxicidad aguda (oral), categoría 3
Líquido inflamable 2	Líquidos inflamables, categoría 2
STOT SE 1	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 1
H225	Líquido y vapor altamente inflamables
H226	Líquido y vapor inflamables
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H311	Tóxico en contacto con la piel
H312	Nocivo en contacto con la piel
H331	Tóxico en caso de inhalación
H332	Nocivo en caso de inhalación
H370	Provoca daños en los órganos
ADR	Normativa europea relativa al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
RID	Normativa europea relativa al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
IMDG	Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo
ADN	Normativa europea relativa al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores

SDS UE (Anexo II del REACH)

Esta información se basa en los conocimientos actuales y su objetivo es describir el producto solo a efectos de requisitos de salud, seguridad y medioambiente. No debe interpretarse por tanto como garantía de ninguna propiedad específica del producto